

## 犬用 総合栄養食 VETERINARY HPM アダルトニュータード 2kg

## ● 原材料表記順序の変更







旧表記順序	新表記順序
肉類（豚および家禽）、米、加水分解肉類（豚および家禽）、リグノセルロース、豆粕（そら豆）、動物性油脂、えんどう豆、ポテトスターチ、リンシード、ミネラルソルト（トリポリリン酸ナトリウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム）、ビートパルプ、サイリウム(Plantago (L.) spp.)、ビール酵母（β-グルカン）、ベントナイト、フラクトオリゴ糖、DL-メチオニン、ビタミン類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12）、塩化コリン、ミネラル類（Zn、Fe、Cu、I）、L-カルニチン、酸化防止剤（BHA）、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）、コンドロイチン硫酸	肉類（豚および家禽）、米、リグノセルロース、加水分解肉類（豚および家禽）、豆粕（そら豆）、動物性油脂、えんどう豆、ポテトスターチ、リンシード、ビートパルプ、フラクトオリゴ糖、サイリウム(Plantago (L.) spp.)、ベントナイト、ビール酵母（β-グルカン）、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）、コンドロイチン硫酸、ミネラルソルト（トリポリリン酸ナトリウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム）、ビタミン類およびアミノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カルニチン）、DL-メチオニン、ミネラル類（Zn、Fe、Cu、I）、酸化防止剤（BHA）

## ● 成分分析値の変更

旧成分分析値	新成分分析値
タンパク質 34.0%以上 （動物性・植物性タンパク質比率 86:14）	タンパク質：34.0%以上 （動物性・植物性タンパク質比率 86:14）
脂質 14.0%以上	脂質：13.5%以上
粗繊維 9.5%以下	粗繊維：10.5%以下
食物繊維 15.5%	食物繊維：16.5%
灰分 7.5%以下	灰分：7.5%以下
水分 9.0%以下	水分：9.0%以下
炭水化物（NFE）26.0%	炭水化物（NFE）：25.5%
デンプン 18.0%	デンプン：18.0%
カルシウム 1.3%	カルシウム：1.3%
リン 1.1%	リン：1.1%
カルシウム/リン比率 1.2	カルシウム/リン比率 1.2
ナトリウム 0.5%	ナトリウム：0.5%
必須脂肪酸（ω 6）2.2%	必須脂肪酸（ω 6）：2.2%
必須脂肪酸（ω 3）0.9%	必須脂肪酸（ω 3）：0.9%

別紙

## ● 1日の給与量の目安の変更

旧給与量の目安				新給与量の目安				
<p>1日の給与量の目安 </p> <p> ← 運動量 → </p>				<p>1日の給与量の目安(g) </p> <p> ← 運動量 → </p>				
(体重)	やや活発	活発	とても活発	(体重)	運動量少なめ*	やや活発*	活発*	とても活発*
1 kg	35g	40g	40g	1 kg	32g	35g	40g	45g
2 kg	55g	60g	65g	2 kg	50g	55g	65g	70g
3 kg	70g	80g	90g	3 kg	66g	75g	80g	90g
4 kg	85g	95g	105g	4 kg	80g	90g	100g	110g
5 kg	100g	115g	125g	5 kg	93g	105g	115g	125g
6 kg	115g	125g	140g	6 kg	105g	120g	130g	145g
7 kg	125g	140g	155g	7 kg	116g	130g	145g	160g
8 kg	140g	155g	170g	8 kg	127g	145g	160g	175g
9 kg	150g	165g	185g	9 kg	137g	155g	170g	190g
10 kg	160g	180g	195g	10 kg	147g	165g	185g	200g
15 kg	210g	235g	260g	15 kg	193g	215g	240g	265g
20 kg	255g	285g	310g	20 kg	234g	265g	290g	320g
25 kg	295g	330g	365g	25 kg	271g	305g	340g	375g
30 kg	335g	370g	410g	30 kg	306g	345g	385g	420g
35 kg	370g	415g	455g	35 kg	340g	380g	425g	465g
40 kg	405g	450g	495g	40 kg	371g	420g	465g	510g
50 kg	470g	525g	575g	50 kg	431g	485g	540g	590g

\*飼育環境や体質による個体差があります

## 猫用 総合栄養食 VETERINARY HPM アダルトニュートード 2kg

## ● 原材料表記順序の変更

旧表記順序	新表記順序
肉類（豚および家禽）、ポテトスターチ、加水分解肉類（豚および家禽）、えんどう豆、豆鞘（そら豆）、動物性油脂、リグノセルロース、米、ミネラルソルト（硫酸カルシウム、塩化カリウム、トリポリリン酸ナトリウム、塩化ナトリウム）、ビートパルプ、ひまわり油、ビール酵母（β-グルカン）、DL-メチオニン、ベントナイト、フラクトオリゴ糖、サイリウム(Plantago(L.) spp.)、ビタミン類（A、E、D3、K3、B1、B2、B3、B5、B6、B8、B9、B12）、タウリン、塩化コリン キトサン（加水分解甲殻類）、酸化防止剤（没食子酸プロピル、トコフェロール、ローズマリー抽出液&パルミチン酸アスコルビル）、L-カルニチン、ミネラル類（Zn、Cu、I）、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）、コンドロイチン硫酸	肉類（豚および家禽）、リグノセルロース、ポテトスターチ、加水分解肉類（豚および家禽）、動物性油脂、米、えんどう豆、豆鞘（そら豆）、リンシード、ビートパルプ、ビール酵母（β-グルカン）、フラクトオリゴ糖、サイリウム(Plantago(L.) spp.)、ベントナイト、キトサン（加水分解甲殻類）、コンドロイチン硫酸、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）、ミネラルソルト（硫酸カルシウム、塩化カリウム、トリポリリン酸ナトリウム、塩化ナトリウム）ビタミン類およびアミノ酸類（A、E、D3、K3、B1、B2、B3、B5、B6、B8、B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カルニチン）、DL-メチオニン、酸化防止剤（没食子酸プロピル、トコフェロール、ローズマリー抽出液&パルミチン酸アスコルビル）、ミネラル類（Zn、Cu、I）





## ● 成分分析値の変更

旧成分分析値	新成分分析値
タンパク質：44.0%以上 （動物性・植物性タンパク質比率 90：10）	タンパク質：44.0%以上 （動物性・植物性タンパク質比率 90：10）
脂質：13.5%以上	脂質：13.5%以上
粗繊維：8.0%以下	粗繊維：10.5%以下
食物繊維：13.5%	食物繊維：15.5%
灰分：8.5%以下	灰分：8.5%以下
水分：5.5%以下	水分：5.5%以下
炭水化物（NFE）：20.5%	炭水化物（NFE）：18.0%
デンプン：13.5%	デンプン：11.5%
カルシウム：1.3%	カルシウム：1.3%
リン：1.1%	リン：1.1%

別紙

カルシウム/リン比率 1.2 ナトリウム : 0.7% 必須脂肪酸 (ω 6) : 2.4% 必須脂肪酸 (ω 3) : 0.8%	カルシウム/リン比率 1.2 ナトリウム : 0.7% 必須脂肪酸 (ω 6) : 2.4% 必須脂肪酸 (ω 3) : 0.8%
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

## ● 1日の給与量の目安の変更

旧給与量の目安	新給与量の目安																																																																						
<p>1日の給与量の目安 </p> <p>← 運動量 → + </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(体重)</th> <th>完全屋内飼育</th> <th>屋内外飼育</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2 kg</td><td>25g</td><td>25g</td></tr> <tr><td>3 kg</td><td>35g</td><td>40g</td></tr> <tr><td>4 kg</td><td>45g</td><td>55g</td></tr> <tr><td>5 kg</td><td>60g</td><td>65g</td></tr> <tr><td>6 kg</td><td>70g</td><td>80g</td></tr> <tr><td>7 kg</td><td>85g</td><td>90g</td></tr> <tr><td>8 kg</td><td>95g</td><td>105g</td></tr> <tr><td>9 kg</td><td>105g</td><td>120g</td></tr> <tr><td>10 kg</td><td>120g</td><td>130g</td></tr> </tbody> </table>	(体重)	完全屋内飼育	屋内外飼育	2 kg	25g	25g	3 kg	35g	40g	4 kg	45g	55g	5 kg	60g	65g	6 kg	70g	80g	7 kg	85g	90g	8 kg	95g	105g	9 kg	105g	120g	10 kg	120g	130g	<p>1日の給与量の目安(g) </p> <p>← 運動量 → + </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(体重)</th> <th>運動量少なめ*</th> <th>活発*</th> <th>とても活発*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2 kg</td><td>22g</td><td>25g</td><td>25g</td></tr> <tr><td>3 kg</td><td>33g</td><td>35g</td><td>40g</td></tr> <tr><td>4 kg</td><td>44g</td><td>50g</td><td>55g</td></tr> <tr><td>5 kg</td><td>55g</td><td>60g</td><td>70g</td></tr> <tr><td>6 kg</td><td>65g</td><td>75g</td><td>80g</td></tr> <tr><td>7 kg</td><td>76g</td><td>85g</td><td>95g</td></tr> <tr><td>8 kg</td><td>87g</td><td>100g</td><td>110g</td></tr> <tr><td>9 kg</td><td>98g</td><td>110g</td><td>125g</td></tr> <tr><td>10 kg</td><td>109g</td><td>125g</td><td>135g</td></tr> </tbody> </table> <p><small>*飼育環境や体質による個体差があります</small></p>	(体重)	運動量少なめ*	活発*	とても活発*	2 kg	22g	25g	25g	3 kg	33g	35g	40g	4 kg	44g	50g	55g	5 kg	55g	60g	70g	6 kg	65g	75g	80g	7 kg	76g	85g	95g	8 kg	87g	100g	110g	9 kg	98g	110g	125g	10 kg	109g	125g	135g
(体重)	完全屋内飼育	屋内外飼育																																																																					
2 kg	25g	25g																																																																					
3 kg	35g	40g																																																																					
4 kg	45g	55g																																																																					
5 kg	60g	65g																																																																					
6 kg	70g	80g																																																																					
7 kg	85g	90g																																																																					
8 kg	95g	105g																																																																					
9 kg	105g	120g																																																																					
10 kg	120g	130g																																																																					
(体重)	運動量少なめ*	活発*	とても活発*																																																																				
2 kg	22g	25g	25g																																																																				
3 kg	33g	35g	40g																																																																				
4 kg	44g	50g	55g																																																																				
5 kg	55g	60g	70g																																																																				
6 kg	65g	75g	80g																																																																				
7 kg	76g	85g	95g																																																																				
8 kg	87g	100g	110g																																																																				
9 kg	98g	110g	125g																																																																				
10 kg	109g	125g	135g																																																																				

## 猫用 食事療法食 VETERINARY HPM 体重&amp;糖質制限 1kg

## ● 原材料表記順序の変更







旧表記順序	新表記順序
肉類（豚および家禽）、ポテトスターチ リグノセルロース、加水分解肉類（豚および家禽）、動物性油脂、ミネラルソルト（塩化ナトリウム、硫酸カルシウム、塩化カリウム）、リンシード、ビートパルプ ビール酵母（β-グルカン）、サイリウム（ <i>Plantago (L.) spp.</i> ）、ベントナイト、フラクトオリゴ糖、ビタミン類（A、E、D3、K3、B1、B2、B3、B5、B6、B8、B9、B12）、DL-メチオニン、タウリン、塩化コリン キトサン（加水分解甲殻類）、酸化防止剤（没食子酸プロピル、トコフェロール、ローズマリー抽出液&パルミチン酸アスコルビル）、L-カルニチン、ミネラル類（Zn、Cu、I）、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）、コンドロイチン硫酸	肉類（豚および家禽）、リグノセルロース、ポテトスターチ、加水分解肉類（豚および家禽）、動物性油脂、リンシード、ビートパルプ、ビール酵母（β-グルカン）、サイリウム（ <i>Plantago (L.) spp.</i> ）、ベントナイト、フラクトオリゴ糖、キトサン（加水分解甲殻類）、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）、コンドロイチン硫酸、ミネラルソルト（塩化ナトリウム、硫酸カルシウム、塩化カリウム）、ビタミン類およびアミノ酸類（A、E、D3、K3、B1、B2、B3、B5、B6、B8、B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カルニチン）、DL-メチオニン、酸化防止剤（没食子酸プロピル、トコフェロール、ローズマリー抽出液&パルミチン酸アスコルビル）、ミネラル類（Zn、Cu、I）

## ● 成分分析値の変更

旧成分分析値	新成分分析値
タンパク質:44.0%以上(うち動物由来分 94.0%)	タンパク質:44.0%以上(うち動物由来分 94.0%)
脂質:11.0%以上	脂質:11.0%以上
粗繊維:12.0%以下	粗繊維:13.0%以下
食物繊維:17.0%	食物繊維:17.5%
炭水化物(NFE):19.0%	炭水化物(NFE):18.0%
デンプン:13.0%	デンプン:12.5%
糖類:1.0%	糖類:1.0%
灰分:8.5%以下	灰分:8.5%以下
水分:5.5%以下	水分:5.5%以下
カルシウム:1.3%	カルシウム:1.3%
リン:0.9%	リン:0.9%
ナトリウム:0.9%	ナトリウム:0.9%
必須脂肪酸(ω6):2.0%	必須脂肪酸(ω6):2.0%
必須脂肪酸(ω3):0.7%	必須脂肪酸(ω3):0.7%

別紙

## ● 1日の給与量の目安の変更

旧給与量の目安					新給与量の目安				
1日の給与量の目安 					1日の給与量の目安 				
	減量が必要な猫			糖質制限と減量の両方が必要な猫		減量が必要な猫			糖質制限と減量の両方が必要な猫
目標体重	大きなカロリー制限をする場合	緩やかなカロリー制限をする場合	現在の体重		目標体重	大きなカロリー制限をする場合	緩やかなカロリー制限をする場合	現在の体重	
2 kg	15 g	25 g	2 kg	25 g	2 kg	15 g	25 g	2 kg	25 g
3 kg	25 g	35 g	3 kg	35 g	3 kg	25 g	35 g	3 kg	35 g
4 kg	35 g	45 g	4 kg	45 g	4 kg	35 g	45 g	4 kg	45 g
5 kg	45 g	55 g	5 kg	55 g	5 kg	45 g	60 g	5 kg	60 g
6 kg	50 g	70 g	6 kg	70 g	6 kg	50 g	70 g	6 kg	70 g
7 kg	60 g	80 g	7 kg	80 g	7 kg	60 g	80 g	7 kg	80 g
8 kg	70 g	90 g	8 kg	90 g	8 kg	70 g	95 g	8 kg	95 g
9 kg	75 g	105 g	9 kg	105 g	9 kg	80 g	105 g	9 kg	105 g
10 kg	85 g	115 g	10 kg	115 g	10 kg	85 g	115 g	10 kg	115 g

2021年12月

株式会社ビルバックジャパン